

# Konstrukční pravidla

## Minimální šířka vodiče a izolační mezery v závislosti na použité mědi (v $\mu\text{m}$ )

Vnitřní vrstvy		Vnější vrstvy	
Tloušťka Cu fólie	Šířka vodiče / izolační mezera	Tloušťka Cu fólie	Šířka vodiče / izolační mezera
9	100	9	100
18	100	18	100
35	100	35	150
70	150	70	200
105	200	105	300