

Jednoduchý panel

		mezera spoje / mědi k hraně desky	mezera mezi deskami	tloušťka line k označení obrysu desky	doporučený technologický rámeček
Drážkování		0,500 mm	0,0 mm	0,10 mm	5–10 mm
Frézování		0,200 mm	2,0 mm	0,10 mm	5–10 mm

Multipanel frézovaný na můstky / drážkování

		mezera spoje / mědi k hraně desky	mezera mezi deskami	tloušťka line k označení obrysu desky	doporučený technologický rámeček
Drážkování		0,500 mm	10,0 mm	0,10 mm	5–10 mm
Frézování		0,200 mm	2 mm	0,10 mm	5–10 mm

Multipanel frézovaný na jednotlivé kusy

		mezera spoje / mědi k hraně desky	mezera mezi deskami	tloušťka line k označení obrysu desky	doporučený technologický rámeček
Frézování		0,2 mm	4,5 mm	0,10 mm	-